

# Laringoscopia y biopsia

La laringoscopia es un procedimiento médico que permite al médico observar la laringe (caja de la voz), incluyendo las cuerdas vocales, y otras estructuras de la garganta. Este procedimiento se utiliza para diagnosticar problemas de la voz, dolor de garganta, sangrado, dificultades respiratorias, e investigar masas o tumores.

Una biopsia durante una laringoscopia consiste en extraer un pequeño trozo de tejido de la garganta o de la caja de la voz. El procedimiento se realiza normalmente como ambulatorio y dura aproximadamente una hora.

## **Instrucciones preoperatorias**

- 1. Ayuno:
- Evite comer o beber después de la medianoche la noche anterior a la cirugía.
- 2. Medicamentos:
- Es probable que tenga que dejar de tomar anticoagulantes, medicamentos para bajar de peso y algunos medicamentos para la diabetes, consulte con su médico. Vea las recomendaciones generales adjuntas.
- Tome todos los demás medicamentos prescritos con un pequeño sorbo de agua según las indicaciones.
- 3. Estado de salud:
- Notifique a su médico si tiene algún síntoma de resfriado, gripe o infección respiratoria. Informe a su médico de cualquier alergia, especialmente a los sedantes o anestésicos.
- 4. Día de la cirugía:
- Llegue al hospital o al centro quirúrgico según las indicaciones.
- Use ropa cómoda y quítese las joyas y las lentes de contacto.
- -Organice que un adulto responsable lo lleve a casa después del procedimiento, ya que no podrá conducir usted mismo.

### **Instrucciones postoperatorias**

#### 1. Actividad:

Viewmont Surgery Center -- 50 13th Avenue NE Hickory, NC 28601 (828) 624-1250 www.viewmontsurgerycenter.com

Catawba Valley Medical Center -- 810 Fairgrove Church Rd, Hickory, NC (828) 326-3000 www.catawbavalleyhealth.org



- Descanse durante las primeras 24 horas después de la cirugía.
- Reanude gradualmente las actividades normales según lo tolere.

### 2. Dieta:

- Puede reanudar una dieta normal tan pronto como se sienta capaz, pero evite los alimentos que sean difíciles de tragar inicialmente debido a la posible molestia en la garganta.

#### 3. Cuidado de la voz:

-Es posible que se le indique que guarde reposo de voz después del procedimiento. Su cirujano le proporcionará orientación específica.

#### 4. Medicamentos:

- -El dolor se controla normalmente con acetaminofén (Tylenol) y/o ibuprofeno (Motrin). No suele ser necesario el uso de medicamentos para el dolor con receta.
- -Es posible que se le indique que tome medicamentos para reducir la probabilidad de reflujo ácido durante el proceso de curación.
- 5. Situaciones de emergencia:
- Si experimenta síntomas graves de dificultad para respirar, contacte con nuestra oficina y busque atención médica inmediata.

Viewmont Surgery Center -- 50 13th Avenue NE Hickory, NC 28601 (828) 624-1250 www.viewmontsurgerycenter.com

Catawba Valley Medical Center -- 810 Fairgrove Church Rd, Hickory, NC (828) 326-3000 www.catawbavalleyhealth.org